

Since 2001

NANO[®]

Security Systems & Office Equipments

Trụ sở chính : số 1 B Nguyễn Thiện Thuật phường 14 quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : (84-8) 3 510 8686 (8 lines) & 3 515 3254 - 3 515 3255 - 3 515 3795 - 3 841 8203
Fax : (84-8) 3 551 5297 - 3 551 5298 - 3 551 5299
TT CSKH : 5/108 Nơ Trang Long p.7 quận Bình Thạnh Tp.HCM
Xưởng sx : 42KM Bình Long P. Phú Thạnh quận Tân Phú Tp. HCM
Website : www.nano.vn **Email** : nano@nano.vn

I. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NETWORKX NX-8



NANO - Cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn !

www.nano.vn

www.nano.vn

Since 2001

NANO[®]

Security Systems & Office Equipments

Trụ sở chính : số 1 B Nguyễn Thiện Thuật phường 14 quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : (84-8) 3 510 8686 (8 lines) & 3 515 3254 - 3 515 3255 - 3 515 3795 - 3 841 8203
Fax : (84-8) 3 551 5297 - 3 551 5298 - 3 551 5299
TT CSKH : 5/108 Nơ Trang Long p.7 quận Bình Thạnh Tp.HCM
Xưởng sx : 42KM Bình Long P. Phú Thạnh quận Tân Phú Tp. HCM
Website : www.nano.vn **Email** : nano@nano.vn



MAINBOARD NETWORK

NANO - Cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn !
www.nano.vn

www.nano.vn

Since 2001

NANO[®]

Security Systems & Office Equipments

Trụ sở chính : số 1 B Nguyễn Thiện Thuật phường 14 quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : (84-8) 3 510 8686 (8 lines) & 3 515 3254 - 3 515 3255 - 3 515 3795 - 3 841 8203
Fax : (84-8) 3 551 5297 - 3 551 5298 - 3 551 5299
TT CSKH : 5/108 Nơ Trang Long p.7 quận Bình Thạnh Tp.HCM
Xưởng sx : 42KM Bình Long P. Phú Thạnh quận Tân Phú Tp. HCM
Website : www.nano.vn **Email** : nano@nano.vn

TÍNH NĂNG TRUNG TÂM **Networx NX-8**:

TRUNG TÂM BÁO CHÁY & BÁO TRỘM NETWORX-GE security NX-8

- Có thể mở rộng lên 48 vùng kiểm soát (Card mở rộng 16 vùng NX-216).
- Tối đa 24 bàn phím.
- 4 ngõ ra on-board.
- 99 mã người dùng 4 chữ số hoặc 66 mã người dùng 6 chữ số.
- Lưu nhật ký 185 sự kiện.
- Tích hợp trình điều khiển 2 còi 2 âm thanh báo động và báo cháy.
- Hẹn giờ tự động bật tắt trung tâm (sử dụng cho những nơi có giờ làm việc cố định như Ngân Hàng, Công Ty...).
- Lắp đặt dễ dàng, sử dụng đơn giản.
- Thường dùng cho công trình lớn.
- Nhanh chóng, dễ dàng mở rộng, tích hợp nhiều hệ thống vào trong tủ.
- Nhanh chóng, dễ dàng lập trình.
- Nguồn 16.5 VAC.
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước 28.6 x 28.6 x 8.9 cm.

NANO - *Cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn !*

www.nano.vn

www.nano.vn

Since 2001

NANO[®]

Security Systems & Office Equipments

Trụ sở chính : số 1 B Nguyễn Thiện Thuật phường 14 quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : (84-8) 3 510 8686 (8 lines) & 3 515 3254 - 3 515 3255 - 3 515 3795 - 3 841 8203
Fax : (84-8) 3 551 5297 - 3 551 5298 - 3 551 5299
TT CSKH : 5/108 Nơ Trang Long p.7 quận Bình Thạnh Tp.HCM
Xưởng sx : 42KM Bình Long P. Phú Thạnh quận Tân Phú Tp. HCM
Website : www.nano.vn **Email** : nano@nano.vn

II. LẬP TRÌNH VÀ ĐẦU NÓI TRUNG TÂM Networx NX-8

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

Lập trình cho từng vùng:

Bước 1: Ta tập mã lập trình: *89713 0#

Bước 2: nhập 910# (để reset trung tâm nếu cần)

Bước 3: Ta nhập 25# vào chế độ thuộc tính vùng

-Nhập 2* (chế độ báo đột nhập 24/24h)

-Nhập 3* (chế độ báo đột nhập có chế độ trễ ra-vào)

-Nhập 6* (chế độ báo đột nhập **không** có chế độ trễ ra-vào)

-Nhập 8* (chế độ báo cháy 24/24h)

+Chú ý: Khi lập trình xong, nhấn “#” để kết thúc lệnh.

NANO - Cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn !

www.nano.vn

www.nano.vn

Since 2001

NANO[®]

Security Systems & Office Equipments

Trụ sở chính : số 1 B Nguyễn Thiện Thuật phường 14 quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : (84-8) 3 510 8686 (8 lines) & 3 515 3254 - 3 515 3255 - 3 515 3795 - 3 841 8203
Fax : (84-8) 3 551 5297 - 3 551 5298 - 3 551 5299
TT CSKH : 5/108 Nơ Trang Long p.7 quận Bình Thạnh Tp.HCM
Xưởng sx : 42KM Bình Long P. Phú Thạnh quận Tân Phú Tp. HCM
Website : www.nano.vn **Email** : nano@nano.vn

Ví dụ:

cài cho trung tâm NX-4: zone 1 báo đột nhập có thời gian trễ vào-ra, zone 2 báo đột nhập không có thời gian trễ vào-ra, zone 3 báo đột nhập 24/24, zone 4: báo cháy.

Thao tác như sau:

Nhấn: *89713 0#
 25#
 3*6*2*8*
 #

-Và để cài chế độ trễ cho các vùng có tính năng trễ vào là 30s, ra 60s. Thì ta bấm:

24#
30*60*
#

NANO - *Cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn !*

www.nano.vn

www.nano.vn

Since 2001

NANO[®]

Security Systems & Office Equipments

Trụ sở chính : số 1 B Nguyễn Thiện Thuật phường 14 quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : (84-8) 3 510 8686 (8 lines) & 3 515 3254 - 3 515 3255 - 3 515 3795 - 3 841 8203
Fax : (84-8) 3 551 5297 - 3 551 5298 - 3 551 5299
TT CSKH : 5/108 Nơ Trang Long p.7 quận Bình Thạnh Tp.HCM
Xưởng sx : 42KM Bình Long P. Phú Thạnh quận Tân Phú Tp. HCM
Website : www.nano.vn **Email** : nano@nano.vn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÒI:

Lập trình ngõ ra còi 12V Báo liên tục khi có báo động:

Nhấn: 37#
 *1***8*#

Nếu không còn cài đặt gì nữa thì nhấn EXIT 2 lần để thoát khỏi chế độ lập trình.

NANO - *Cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn !*

www.nano.vn

www.nano.vn

Since 2001

NANO[®]

Security Systems & Office Equipments

Trụ sở chính : số 1 B Nguyễn Thiện Thuật phường 14 quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : (84-8) 3 510 8686 (8 lines) & 3 515 3254 - 3 515 3255 - 3 515 3795 - 3 841 8203
Fax : (84-8) 3 551 5297 - 3 551 5298 - 3 551 5299
TT CSKH : 5/108 Nơ Trang Long p.7 quận Bình Thạnh Tp.HCM
Xưởng sx : 42KM Bình Long P. Phú Thạnh quận Tân Phú Tp. HCM
Website : www.nano.vn **Email** : nano@nano.vn


HƯỚNG DẪN ĐẦU NỔI:

NANO - *Cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn !*

www.nano.vn

www.nano.vn

NETWORX NX-4



NETWORX NX-8

OF THE
SIGNAL TO
HEADQUARTERS
STATION SHALL
ONLY WITH THE
THE LOCAL
FIRE JURISDICTION.
ALARM SIGNAL
TRANSMITTED TO
AGENCY NUMBER.
TO BE INSTALLED
IN ACCORDANCE WITH NFPA.

NOTES

limited fire
alarm CL3, CL3R,
UL listed by
NFPA 70 and the
alarm cable
shall be of 1/4 inch
diameter non-conductive

THIS LED IS
FOR PROPER
CIRCUIT
OPERATION
ONLY.

WIRE 8 IS A
STANDARD SMOKE
DETECTOR.

ZONE 8 IS A
STANDARD ZONE.

IF BOX TAMPER
IS ENABLED IN
LOCATION 37,
CONNECT A
NORMALLY
CLOSED SWITCH
TO THESE PINS.



EARTH

AC

AC

BELL+

(Supervised)

BELL-

DATA

COM KEYPAD (Supervised)

POS

SMOKE+

COM

AUX PRW+

8

COM

7

6

COM

5

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM

4

COM

3

COM

2

COM

1

COM


4

COM

3

COM

2




Cảm biến Hồng ngoại (NC) Nút nhấn khẩn (NO)


(a)



Cách mắc **nối tiếp** nhiều thiết bị cảm biến NC (thường đóng)



Cách mắc **song song** nhiều thiết bị cảm biến NO (thường hở)



Cách mắc nhiều thiết bị cảm biến kết hợp 2 chế độ NC và NO

(b)